

# Les otolithes (face convexe / face concave) des poissons de Manche orientale

IFREMER

IFREMER

Centre Manche-Mer du Nord - Département Halieutique  
Laboratoire Ressources Halieutiques de Boulogne sur mer



**Merlan**  
*Merlangius merlangus*



**Morue**  
*Gadus morhua*




**Bar**  
*Dicentrarchus labrax*



**Mulet porc**  
*Liza ramada*



**Plie**  
*Pleuronectes platessa*



**Lieu jaune**  
*Pollachius pollachius*



**Rouget barbet**  
*Mullus surmuletus*



**Saint Pierre**  
*Zeus faber*



**Limande**  
*Limanda limanda*



**Hareng**  
*Clupea harengus*



**Chinchard**  
*Trachurus trachurus*




**Maquereau**  
*Scomber scombrus*



**Anchois**  
*Engraulis encrasicolus*



**Sole**  
*Solea solea*




**Grondin camard**  
*Chelidonichthys lastoviza*



**Grondin perlon**  
*Chelidonichthys lucernus*



**Grondin rouge**  
*Aspitrigla cuculus*



**Limande sole**  
*Microstomus kitt*



**Tacaud**  
*Trisopterus luscus*



**Petit tacaud**  
*Trisopterus minutus*




**Grande vive**  
*Trachinus draco*



**Petite vive**  
*Echiichthys vipera*



**Flet**  
*Platichthys flesus*




**Callionyme lyre**  
*Callionymus lyra*



**Griset**  
*Spondyliosoma cantharus*



**Turbot**  
*Psetta maxima*



**Barbue**  
*Scophthalmus rhombus*

